



سجھنے کی راہ



C O U C H T H E F U T U R E

Start

retigo®

RETIGO Vision...

Retigo VISION

Alle technologie is onderworpen aan evolutionaire veranderingen. Alleen degenen die zich aanpassen aan de veranderende omgeving zullen overleven. De tijd is gekomen dat uitmuntendheid wint. De RETIGO VISION is verschenen!

Onze visie is om een machine te introduceren die hulp biedt bij koken, bakken, braden en grillen van alle soorten voedsel. Een machine die voldoet aan de zwaarste hygiënische normen en met als uitgangspunt aanzienlijke besparingen brengt in elektrische energie, kosten van water en tijd.

Dit alles wordt onderstreept door de overzichtelijke bediening, eenvoudig onderhoud en grote verantwoordelijkheid voor de tevredenheid van onze klanten. Wij zijn erin geslaagd om al deze eisen op te nemen in één machine die een leider zal zijn onder andere machines in zijn soort.

RETIGO VISION TOUCH

Het uitstekende full colour touchscreen zal u verrassen, niet alleen met zijn grafische afwerking, logische volgorde van de functies, de degelijkheid, maar ook met de eenvoudige te bereiken voorkeuringstellingen die u zelf zult ontwikkelen. Zijn gladde oppervlak is gemakkelijk te onderhouden en garandeert altijd een luxe uitstraling. Just a touch is needed...

RETIGO EASY COOKING

Een lepel met drie sterren zijn een teken voor een eenvoudige, transparante en intuïtieve programmering van de Retigo Vision. De functie Retigo Easy Cooking helpt u bij het vinden en starten van een favoriet kookprogramma.

En niet alleen dit, u kunt uw programma's onder uw eigen titels zetten, ze in groepen indelen en wijzigen als u wilt. U zult hiermee voorkomen dat u telkens opnieuw dezelfde instelling van de programma's moet doen en u bereikt elke keer weer een uitstekend resultaat.

RETIGO VISION AGENT

Virtuele, tot op heden ongekende, geavanceerde hulpagent, hij zal uw gids zijn in de virtuele kookwereld. Door een druk op de knop kunt u een beroep doen op deze hulpagent die u waar nodig zal ondersteunen.





Producten lijn

Wij bieden combistoomovens voor alle vormen van exploitatie, variërend van fastfood ketens tot restaurants/hotels van een grote capaciteit. RETIGO biedt de mogelijkheid om voor elke individuele keuze een passende oplossing aan te dragen. Kies het type combistoomoven op de afhankelijkheid van de werkelijke behoefte van uw operatie.



623

Model	B 623 i; O 623 i
Energie	electriciteit
Stoomgeneratie	injectie
Capaciteit	6 trays GN 2/3
Aantal couverts	30 - 50
Vrije ruimte [mm]	65 mm
Afmetingen (B x H x D) [mm]	683 x 575 x 644
Gewicht	65 kg
Totaal vermogen	4,9 kW (3,3 kW*)
Zekeringen	10 A (16 A*)
Voltage	3 N~/400 V/50 Hz
Voltage (optioneel)	1 N~/230 V/50 Hz
Water aansluiting/afvoer[mm]	6 3/4" / 40 mm
Temperatuur	30 - 300 °C
Vanaf	4510,00

* - voltage 1 N~/230 V/50 Hz

611

Model	B 611 i; O 611 i	B 611 b; O 611 b
Energie	electriciteit	electriciteit
Stoom generatie	injectie	boiler
Capaciteit	7 trays GN1/1	7 trays GN1/1
Capaciteit (optioneel)	7 trays 400/600	7 trays 400/600
Aantal couverts	50 - 150	50 - 150
Vrije ruimte[mm]	65 mm	65 mm
Afmetingen (B x H x D) [mm]	933x786x863	933x786x863
Gewicht	110 kg	116 kg
Totaal vermogen	10,2 kW	10,2 kW
Boiler vermogen	9 kW	9 kW
Zekeringen	16 A	16 A
Voltage	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Water aansluiting/afvoer[mm]	6 3/4" / 50 mm	6 3/4" / 50 mm
Temperatuur	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Vanaf	6350,00	7150,00

1011

Model	B 1011 i; O 1011 i	B 1011 b; O 1011 b
Energie	electriciteit	electriciteit
Stoom generatie	injectie	boiler
Capaciteit	11 trays GN1/1	11 trays GN1/1
Capaciteit (optional)	11 trays 400/600	11 trays 400/600
Capacity of meals	150 - 250	150 - 250
Spacing	65 mm	65 mm
Dimensions (WxHxD) [mm]	933x1046x863	933x1046x863
Weight	132 kg	138 kg
Total power	17,6 kW	17,6 kW
Steam generation power	12 kW	12 kW
Fuse protection	32 A	32 A
Voltage	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Water connection/drain [mm]	6 3/4" / 50 mm	6 3/4" / 50 mm
Temperature	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Vanaf	7990,00	9310,00

1221

Model	B 1221 i; O 1221 i	B 1221 b; O 1221 b
Energie	electriciteit	electriciteit
Stoom generatie	injectie	boiler
Capaciteit	12 trays GN2/1	12 trays GN2/1
Capacity of meals	400 - 600	400 - 600
Spacing	65 mm	65 mm
Dimensions (WxHxD) [mm]	1105x1353x997	1105x1353x997
Weight	197 kg	207 kg
Total power	35 kW	35 kW
Steam generation power	24 kW	24 kW
Fuse protection	63 A	63 A
Voltage	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Water connection/drain [mm]	6 3/4" / 50 mm	6 3/4" / 50 mm
Temperature	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Vanaf	12110,00	13310,00

2011

Model	B 2011 i; O 2011 i	B 2011 b; O 2011 b
Energie	electriciteit	electriciteit
Stoom generatie	injectie	boiler
Capaciteit	20 trays GN1/1	20 trays GN1/1
Capacity of meals	400 - 600	400 - 600
Spacing	65 mm	65 mm
Dimensions (WxHxD) [mm]	948x1824x871	948x1824x871
Weight	221 kg	233 kg
Total power	35 kW	35 kW
Steam generation power	24 kW	24 kW
Fuse protection	63 A	63 A
Voltage	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Water connection/drain [mm]	6 3/4" / 50 mm	6 3/4" / 50 mm
Temperature	30 - 300 °C	30 - 300 °C
Vanaf	13510,00	15790,00



Stop

Functions

- Retigo VISION AGENT - navigator knop
- Automatische voorverwarming / koeling
- Autoklima - stoom verzadiging controle
- Automatische start
- QuickView - snel programma overzicht
- Active Cleaning (automatische reiniging)
- Flap ventiel
- ACM (Automatische Capaciteit Management)
- BCS (Boiler Control System)
- SDS (Service Diagnostic System)
- CCS (Calcium Control System)
- Energie Logic
- Dubbele glazen deuren voorkomt warmte ontsnappen
- TurboSteam Functie - snel stoom
- USB-plug-in
- LAN - internet communicatie kanaal
- EASY COOKING
- Delta T koken, stomen
- Lage temperatuur garen
- COOK & HOLD
- Regeneratie
- Banquet System
- Programming - tot 1000 programma's met 20 stappen
- Gekleurd touchscreen display
- 4 - punts kerntemperatuursonde, tweede kernsonde als accessoire
- Ventilator met 5 snelheden
- Ventilator fan timing
- Gescheiden rack timing
- LEARN-functie
- FAN STOP - onmiddellijk stoppen van de ventilator wanneer deur opend



**HORECA
EQUIPMENT**

h o l l a n d

Thuis in uw bedrijfskeuken!

T: +31 (0)497 64 46 06
www.uwbedrijfskeuken.nl

- verkoop
- montage
- service
- onderhoud
- onderdelen

Rootven 8
5531 MB Bladert



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT
FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND
TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT
INVESTMENT IN YOUR FUTURE.